



DES – Instalação versão 3.0

A Secretaria de Finanças, através da Gerência de Tributos Mobiliários (GETM) e da Gerência de Informática, esclarecem que para instalar o executável da versão 3.0 da DES o procedimento deve ser:

- Se, no computador não foi instalada, em nenhum momento, a versão de teste 2.72 bastará que o usuário faça o "download" do arquivo que encontra-se disponível no portal BHISS Digital (www.pbh.gov.br/bhissdigital), opção <Sistemas>, menu <DES>, submenu <Instalação>.
- 2. Se, no computador estiver instalada a versão de teste 2.99 o usuário apenas deverá fazer o "download" do arquivo que encontra-se disponível no portal do BHISS Digital (www.pbh.gov.br/bhissdigital), opção <Sistemas>, menu <DES>, submenu <Instalação>:
 - a. Se não existir dados inseridos na versão 2.99 que precisem ser migrados para a versão 3.0 pode-se iniciar normalmente a digitação/inserção dos dados na versão 3.0;
 - b. As duas versões (2.99 e 3.0) poderão funcionar simultaneamente no computador;
 - c. Caso existam dados inseridos na versão 2.99 que o usuário necessite migrar para a versão 3.0, o procedimento deverá ser:
 - i. Deve-se iniciar o sistema versão 2.99;
 - ii. Acessar a opção <Sistema>;
 - iii. Acessar < Transferência de Dados>;
 - iv. Selecionar <Exportação>;
 - v. Salvar o arquivo gerado em uma pasta.
 - d. Não utilizar a opção <Cópia de Segurança>, pois como os bancos de dados destas duas versões são diferentes não será possível restaurar a cópia de segurança gerada;
 - e. Para restaurar o arquivo exportado o procedimento deve ser:
 - i. Deve-se iniciar o sistema versão 3.0;
 - ii. Acessar a opção <Sistema>;
 - iii. Acessar < Transferência de Dados>;
 - iv. Selecionar < Importação>;
 - v. Localizar o arquivo exportado da versão 2.99;
 - vi. Clicar em <Importar>.
- 3. Se, no computador encontra-se instalada, ou já esteve instalada anteriormente, a versão de teste 2.72 sendo que a mesma não foi atualizada para a versão de teste 2.99:
 - a. A instalação da versão 2.72 gerou a criação de um banco de dados que irá impactar no funcionamento da versão 3.0;
 - b. A versão 3.0 será instalada, mas não será possível o acesso a mesma;
 - c. As duas versões (2.72 e 3.0) não poderão funcionar simultaneamente no computador;
 - d. Desta forma quando for iniciada a versão 3.0 o sistema irá apresentar a seguinte situação:
 - i. Após a instalação da versão 3.0, na hora de iniciar o sistema aparece a mensagem:







 ii. Mesmo após a seleção da opção <Sim> para início da atualização do sistema, o programa tenta fazer a atualização, apresentando a tela abaixo:

🔤 Atualizando banco de dados 🛛 🔀	1 1 7 1 1
Atualizando na internet	
Aguarde	
CANCELAR	
FIRE RECO HORIZONTE TANK	
🔀 ALTERAR CONFIGURAÇÕES	
Inicializando o banco de dados	

- iii. Após a tentativa de atualização o programa simplesmente "fecha" a tela e não inicializa o sistema.
- Para solucionar o problema será necessário desinstalar o banco de dados da versão 2.72;
- f. Os procedimentos para a desinstalação seguem no tópico 4, a seguir;
- g. No entanto, antes da desinstalação do banco de dados da versão 2.72, deve-se atentar para:
 - i. Se não existirem dados inseridos na versão 2.72 que precisem ser migrados para a versão 3.0 pode-se simplesmente "deletar" o banco da versão 2.72;





- ii. Caso existam dados inseridos na versão 2.72 que o usuário necessite migrar para a versão 3.0, o procedimento deverá ser:
 - 1. Deve-se iniciar o sistema versão 2.72;
 - 2. Acessar a opção <Sistema>;
 - 3. Acessar < Transferência de Dados>;
 - 4. Selecionar < Exportação >;
 - 5. Salvar o arquivo gerado em uma pasta;
- iii. Não utilizar a opção <Cópia de Segurança>, pois como os bancos de dados destas duas versões são diferentes não será possível restaurar a cópia de segurança gerada;
- iv. Após fazer a exportação dos dados "deletar" o banco de dados da versão 2.72, vide procedimentos no tópico 4, a seguir;
- v. Para restaurar o arquivo exportado o procedimento deve ser:
 - 1. Deve-se iniciar o sistema versão 3.0;
 - a. Se esta versão não houver sido instalada, basta instalar normalmente mediante "download" no portal;
 - b. Se já houver sido instalada basta clicar no icone criado na tela;
 - 2. Acessar a opção <Sistema>;
 - 3. Acessar < Transferência de Dados>;
 - 4. Selecionar < Importação>;
 - 5. Localizar o arquiv<mark>o e</mark>xportado da versão 2.72;
 - 6. Clicar em <Importar>.
- 4. Para desinstalar o banco de dados da versão 2.72, deve-se:
 - a. O caminho para localizar o bancos de dados da DES no windows 7 é:
 - i. Selecionar <Sistemas (c)>;
 - ii. Localizar a pasta <BHISSDigital>
 - iii. Dentro desta pasta poderemos ter dois bancos de dados;
 - 1. O banco <DESh> se refere a versão 2.99, esta opção existirá se esta versão estiver instalada;
 - 2. O banco <DES> se refere a versão 2.72;
 - iv. Selecionar a opção <DES> e clicar em <delete>;
 - v. Concluída a exclusão deste banco a versão 3.0 irá funcionar normalmente.





BHISSDigital				<u>- 0 ×</u>
GO v II v Computador → SISTEMA (C:) → BHIS	SDigital 🔹	👻 🛃 Pesq	uisar BHISSDigital	
Organizar 🔻 Induir na biblioteca 👻 Compartilhar c	:om ▼ Gravar Nova pasta		:==	- 🔳 🔞
🔆 Favoritos	Nome ^	Data de modificação	Тіро	Tamanho
💻 Área de Trabalho	DES DES	29/08/2012 11:14	Pasta de arquivos	
	UESh DESh	05/10/2012 14:50	Pasta de arquivos	
Documentos				
imagens				
Vídeos				
SISTEMA (C:)				
DADOS (D:)				
KINGSTON (G:)				
🙀 Rede				
	•			Þ
2 itens				
i. Selecionar ii. Localizar a iii. Selecionar iv. E, por fim, v. Concluída	<sistemas (c)="">; 1 pasta <bhissdi 2DES>; deletar a pasta <i a exclusão deste l</i </bhissdi </sistemas>	gital>; Database>;	.0 irá funci	onar not
database				
rquivo Editar Exibir Eavoritos Ferramen	tas Aj <u>u</u> da			
) • 🕑 • 🕖 🎾 📂 🛄 •				
dereço 🗀 C:\BHISSDigital\DES\database				
astas ×	DES_DB.h2 Arguivo de banco de dados	DES_DB.propertie		DES_DB.tr
C Meus documentos	97.020 KB	1 KB		1 KB
S Meu computador				
E C Arquivos de Programas RFB				
🗉 🧰 Arterh				
BHISSDigital DES				
a test				
C database				
🚞 declaração				
importação				
E DESh				

- 5. Caso o usuário queria fazer uma exclusão completa dos dados referentes a versão 2.72 poderá também:
 - a. Remover também as configurações do usuário a pasta "des" que se encontra dentro da pasta do usuário logado no Windows deverá ser excluída . No exemplo abaixo o usuário se chama "bhiss".







b. Os arquivos de banco de dados, cópia de segurança, declarações, protocolos, exportações e importações são gravados como padrão nas subpastas "backup", "database", "declaração", "exportação" e "importação" que se encontram dentro da pasta "C:\BHISSDigital\DES" conforme estrutura abaixo:

🔄 C:\BHISSDigital\DES			
<u>Arquivo</u> Editar Exibir <u>F</u> avoritos Ferramenta	s A	juda 🥂	
🚱 • 🕥 • 🏂 🔎 陵 🚱	×	19	
Endereço 🛅 C:\BHISSDigital\DES		🔽 🄁 Ir	
Pastas	×	Nome 🔺	
 Disco local (C:) Arquivos de programas Arquivos de Programas RFB BHISSDigital DES backup database declaração exportação importação 		backup database declaração exportação importação	Αl
5 objeto(s) (espaço livre em disco: 49,3 GB)		0 bytes 🛛 😏 Meu computador 🥢	

c. Para uma remoção completa do sistema essas pastas também deverão ser apagadas. Esse procedimento irá ocasionar a perda de todas as informações contidas na DES, assim como as cópias de segurança, arquivos de importação e exportação, declarações e protocolos de entrega.

😂 C:\BHISSDigital\DES\backup					_ 🗆 🗵
Arquivo Egitar Exibir Eavoritos Ferram	ientas A	iyda			2
🔇 • 🕤 · 🏂 🔎 📂 🕼 🕻	<u>ک</u> 🕏	19			
Endereço 🗀 C:\8HISSDigital\DES\backup					💌 🄁 Ir
Pastas	×	Nome	Tamanho	Tipo	Data de modificação
 ⇒ Disco local (C:) ∴ Arquivos de programas ∴ Arquivos de programas RFB ∴ BrtiSSDigital ⇒ BrtiSSDigital ⇒ DES ⇒ backup ⊕ database ⇒ mportação ⇒ importação 	1	BACKUP_DES_20120912_1039957.ap	27.438 KB	Arquivo ZIP do Win	12/09/2012 10:39
Tipo: Arquivo ZIP do WinRAR Data de modificação:	: 12/09/20	12 10:39 Tamanho: 26.7 MB		Me Me	su computador