

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA



Sobre os casos de Influenza A (H1N1) em Belo Horizonte, a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) informa:

- 1. No dia **18/08/09**, até às 17 horas, não houve a confirmação de nenhum caso da doença em Belo Horizonte.
- 2. A capital mineira tem hoje 125 casos confirmados, 991 suspeitos e 280 descartados.

Confirmados	Suspeitos	Descartados	Total
125	991	280	1396

Belo Horizonte tem hoje, em investigação, três óbitos suspeitos de residentes da capital.
 São eles:

PACIENTE	IDADE	HOSPITAL / DATA DO ÓBITO
Mulher	38	Hospital Alberto Cavalcanti / 13.08.09
Criança	Nascido Morto (a mãe da criança fez tratamento para síndrome gripal)	Hospital Risoleta Neves/ 09.08.09
Homem	26	Hospital das Clínicas/ 11.08.09

4. A mulher de 29 anos que faleceu no Hospital do Ipsemg, no último dia 14.08.2009, é moradora de Conselheiro Lafaiete, portanto deixou de constar nos casos notificados como suspeitos de morte em Belo Horizonte.

Rodoviária vira palco para mobilização contra a nova gripe

A informação é uma das principais armas no enfrentamento a gripe A (H1N1). Cada um pode fazer a sua parte para evitar a transmissão da doença. Por isso, o Núcleo de Mobilização da Secretaria Municipal de Saúde, MobilizaSUS, entra na campanha de prevenção da Influenza A. Nos dias 19, 20 e 21 de agosto, será apresentada uma intervenção teatral das 14h às 18h30 no Terminal Rodoviário de Belo Horizonte.

Durante a ação, seis atores do MobilizaSUS ensinarão os transeuntes, por meio de mímicas e músicas, os cuidados para se evitar a doença. Em seguida, cada pessoa receberá um folder explicativo sobre a gripe A. O objetivo da atividade é chamar a atenção da população para a doença e incentivar a leitura e compreensão do material informativo que é distribuído pela Prefeitura. O metrô da capital será o próximo palco para a mobilização.



INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA



Cuidados

Para se evitar a propagação da doença é importante que as pessoas tomem alguns cuidados. A etiqueta da tosse para que boca e nariz sejam cobertos com lenço de papel ou com o antebraço em caso de tossir . O lenço ou papel umedecido utilizado deve ser descartado após o uso. As janelas dos ambientes – incluindo ônibus coletivos, devem ser mantidas abertas para a circulação do ar. Os olhos, boca ou nariz não devem ser tocados em ambientes passíveis de contaminação e as mãos devem ser lavadas sempre que possível.

O serviço de atendimento médico habitual - centros de saúde, UPA's ou plano de saúde – deve ser acionado caso os sintomas da gripe sejam observados, a saber: febre superior a 37,5°C acompanhada de tosse ou dor de garganta.